Smarter.Yachts

Français | Node V2 2.3.0 | Build 01709

SMARTER YACHTS SOLUTIONS - USE CASE

Contrôle du générateur en un geste avec données Energy intégrées

Démarrez et arrêtez les générateurs marins reconnus tout en surveillant les données d'énergie de Victron Cerbo GX ou directement via NMEA 2000 avec Smarter.Yachts Dash.



LA SOLUTION

Contrôle du générateur et données d'énergie essentielles dans une interface simple.

Les commandes et informations électriques du générateur sont souvent dispersées sur plusieurs écrans et panneaux. Le démarrage peut se faire à un endroit, tandis que l'état de la batterie, l'activité du chargeur et la production électrique sont surveillés ailleurs. Smarter.Yachts regroupe le contrôle de démarrage/arrêt pour les systèmes compatibles - dont Cummins Onan, Fisher Panda, Mase et GENSET - avec les informations d'énergie en direct les plus pertinentes, sur une seule interface.

Principaux avantages

- Démarrage et arrêt en un geste depuis smartphone, tablette ou écran à bord
- Compatible avec les groupes électrogènes Cummins Onan, Fisher Panda, Mase et GENSET
- État de charge, courant et tension intégrés de la batterie
- Intégration Victron Cerbo GX pour les données électriques batterie, chargeur et générateur

POINT CLÉ 1

Démarrage et arrêt en un geste depuis smartphone, tablette ou écran à bord

POINT CLÉ 2

Compatible avec les groupes électrogènes Cummins Onan, Fisher Panda, Mase et GENSET

POINT CLÉ 3

État de charge, courant et tension intégrés de la batterie

VOTRE YACHT. VOTRE CONFIGURATION.

Explorez votre installation avec l'IA.

Scannez pour découvrir le cas d'utilisation complet en ligne et demandez à notre Assistant IA des informations sur la compatibilité, les commandes et l'intégration.

smarter.yachts/fr/use-cases/one-touch-generator-control

VOIR LE CAS D'USAGE

Ceci est une traduction automatique de l'anglais et peut contenir des erreurs ou des omissions. L'original en anglais fait autorité.

Smarter.Yachts est une marque de APASWISS AG.

Contrôle du générateur en un geste avec données Energy intégrées

LE DÉFI

Les commandes et informations électriques du générateur sont souvent dispersées sur plusieurs écrans et panneaux. Le démarrage peut se faire à un endroit, tandis que l'état de la batterie, l'activité du chargeur et la production électrique sont surveillés ailleurs.

LA SOLUTION SMARTER.YACHTS

Smarter.Yachts regroupe le contrôle de démarrage/arrêt pour les systèmes compatibles - dont Cummins Onan, Fisher Panda, Mase et GENSET - avec les informations d'énergie en direct les plus pertinentes, sur une seule interface.

Les données électriques peuvent provenir d'un Victron Cerbo GX existant, fournissant des informations sur la batterie, le chargeur et le générateur. Sinon, Smarter.Yachts Dash peut fournir directement les données NMEA 2000 à l'interface Smarter.Yachts, permettant des installations sans Cerbo GX.

Selon les données disponibles sur le réseau NMEA 2000, l'opérateur peut voir l'état de charge de la batterie, le courant, la tension et d'autres valeurs électriques, ainsi que l'état du générateur et le temps de fonctionnement.

Un temps de fonctionnement configurable rend l'utilisation en un seul geste pratique pour la charge quotidienne ou d'autres besoins d'énergie à bord. Le temps de fonctionnement choisi et l'état du générateur restent clairement affichés ; les commandes d'origine du générateur restent accessibles.

Le résultat : un flux de travail simplifié - lancez le générateur, consultez aussitôt les informations de batterie et de charge, puis arrêtez-le, sans changer de panneau de contrôle.

Le carnet d'entretien intégré consigne les interventions de maintenance et les contrôles d'huile du générateur, avec suivi des heures de fonctionnement et intervalles de maintenance personnalisables.

Des capteurs optionnels fournissent les températures via Victron Cerbo GX. Le mode Dive Compressor peut aussi afficher l'humidité relative si elle est disponible. Les valeurs expirent sans nouvelle mesure ; cette surveillance ne remplace pas les protections de l'équipement.

FONCTIONNALITÉS ET AVANTAGES

- Regroupe le contrôle du générateur et la surveillance énergétique sur un seul écran
- Compatible avec les groupes électrogènes Cummins Onan, Fisher Panda, Mase et GENSET
- Affichage immédiat de l'état de charge, du courant et de la tension de la batterie
- Utilise les données Victron Cerbo GX de batterie, de chargeur et de générateur si disponibles
- Peut utiliser les données électriques NMEA 2000 via Smarter.Yachts Dash sans Cerbo GX
- Réduit les déplacements entre les affichages du générateur, de la batterie et du chargeur
- Prend en charge un temps de fonctionnement configurable du générateur et un retour d'état clair
- Garde les commandes d'origine du générateur accessibles

Ceci est une traduction automatique de l'anglais et peut contenir des erreurs ou des omissions. L'original en anglais fait autorité.

Contrôle du générateur en un geste avec données Energy intégrées

- Suivi de l'historique et des prochains intervalles de maintenance du générateur

VÉRIFIEZ VOTRE COMPATIBILITÉ AVEC L'IA

Consultez le cas d'usage en ligne pour demander à l'Assistant IA Smarter.Yachts des informations sur votre fabricant, modèle et interface de contrôle spécifiques. La compatibilité doit être vérifiée pour chaque installation individuelle.

https://smarter.yachts/fr/use-cases/one-touch-generator-control

Ceci est une traduction automatique de l'anglais et peut contenir des erreurs ou des omissions. L'original en anglais fait autorité.