Smarter.Yachts

Italiano | Node V2 2.3.0 | Build 01709

SMARTER YACHTS SOLUTIONS - USE CASE

Comando Generatore One-Touch con dati integrati Energy

Avvia e arresta generatori marini supportati mentre monitori i dati energetici da Victron Cerbo GX o direttamente tramite NMEA 2000 tramite Smarter.Yachts Dash.



LA SOLUZIONE

Controllo generatore e dati essenziali di energia in un'unica interfaccia semplice.

I comandi del generatore e le informazioni elettriche sono spesso distribuiti su più display e pannelli. L'avvio del generatore può avvenire su un pannello mentre lo stato delle batterie, l'attività del caricabatterie e la produzione elettrica sono monitorati altrove. Smarter.Yachts combina il controllo di avvio e arresto generatore per sistemi supportati - inclusi Cummins Onan, Fisher Panda, Mase e GENSET - con tutte le principali informazioni energetiche in tempo reale in un'unica interfaccia.

Vantaggi principali

- Avvio e arresto generatore one-touch da smartphone, tablet o display di bordo
- Supporta generatori Cummins Onan, Fisher Panda, Mase e GENSET
- Stato di Carica, corrente e tensione batteria integrati
- Integrazione Victron Cerbo GX per dati elettrici di batteria, caricabatterie e generatore

PUNTO CHIAVE 1

Avvio e arresto generatore one-touch da smartphone, tablet o display di bordo

PUNTO CHIAVE 2

Supporta generatori Cummins Onan, Fisher Panda, Mase e GENSET

PUNTO CHIAVE 3

Stato di Carica, corrente e tensione batteria integrati

LA TUA YACHT. LA TUA CONFIGURAZIONE.

Esplora la tua installazione con l'AI.

Scansiona per esplorare il caso d'uso completo online e chiedi al nostro AI Assistant informazioni su compatibilità, controlli e integrazione.

smarter.yachts/it/use-cases/one-touch-generator-control

VEDI CASO D'USO

Questa è una traduzione automatica dall'inglese e potrebbe contenere errori o omissioni. L'originale inglese è vincolante.

Comando Generatore One-Touch con dati integrati Energy

LA SFIDA

I comandi del generatore e le informazioni elettriche sono spesso distribuiti su più display e pannelli. L'avvio del generatore può avvenire su un pannello mentre lo stato delle batterie, l'attività del caricabatterie e la produzione elettrica sono monitorati altrove.

LA SOLUZIONE SMARTER.YACHTS

Smarter.Yachts combina il controllo di avvio e arresto generatore per sistemi supportati - inclusi Cummins Onan, Fisher Panda, Mase e GENSET - con tutte le principali informazioni energetiche in tempo reale in un'unica interfaccia.

I dati elettrici possono provenire da un Victron Cerbo GX esistente, fornendo informazioni su batteria, caricabatterie e generatore. In alternativa, Smarter.Yachts Dash può fornire i dati NMEA 2000 disponibili direttamente all'interfaccia Smarter.Yachts, permettendo installazioni senza Cerbo GX.

A seconda dei dati disponibili sulla rete NMEA 2000, l'operatore può visualizzare Stato di Carica della batteria, corrente, tensione e altri valori elettrici insieme allo stato e alle ore di funzionamento del generatore.

Un tempo di funzionamento configurabile rende pratico l'uso con un solo tocco per la ricarica quotidiana o altre esigenze di alimentazione di bordo. Il tempo selezionato e lo stato del generatore restano chiaramente visibili, mantenendo disponibili i comandi originali del generatore.

Il risultato è un flusso operativo semplificato: avvia il generatore, vedi subito le informazioni rilevanti su batteria e ricarica e fermalo di nuovo senza spostarti tra diversi pannelli di controllo.

Il registro integrato della manutenzione conserva i dati degli interventi e dei controlli dell'olio del generatore insieme al monitoraggio delle ore di esercizio e agli intervalli di manutenzione configurabili.

I sensori opzionali forniscono le temperature tramite Victron Cerbo GX. La modalità Dive Compressor può mostrare anche l'umidità relativa, se disponibile. Senza nuove letture i valori scadono; il monitoraggio non sostituisce le protezioni dell'apparecchiatura.

FUNZIONALITÀ & BENEFICI

- Controllo generatore e monitoraggio energia in un'unica schermata
- Supporta generatori Cummins Onan, Fisher Panda, Mase e GENSET
- Visibilità immediata dello Stato di Carica, corrente e tensione batteria disponibili
- Utilizza dati Victron Cerbo GX di batteria, caricabatterie e generatore quando disponibili
- Può utilizzare dati elettrici NMEA 2000 tramite Smarter.Yachts Dash anche senza Cerbo GX
- Riduce la necessità di spostarsi tra i display di generatore, batteria e caricabatterie
- Supporta tempo di funzionamento generatore configurabile e feedback stato chiaro
- Mantiene disponibili i comandi originali del generatore

Questa è una traduzione automatica dall'inglese e potrebbe contenere errori o omissioni. L'originale inglese è vincolante.

Comando Generatore One-Touch con dati integrati Energy

- Tieni traccia della storia della manutenzione e dei prossimi intervalli di servizio del generatore

VERIFICA LA COMPATIBILITÀ CON L'AI

Visita il caso d'uso online per chiedere all'AI Assistant Smarter.Yachts informazioni sul tuo produttore, modello e interfaccia di controllo. La compatibilità deve essere verificata per ogni singola installazione.

https://smarter.yachts/it/use-cases/one-touch-generator-control

Questa è una traduzione automatica dall'inglese e potrebbe contenere errori o omissioni. L'originale inglese è vincolante.